



ОБРАЗЕЦ

ЧЕРНИК

ЧЕРНИК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019
тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69
E-mail: master@61.rosпотреbnadzor.ru

ОБРАЗЕЦ

ЧЕРНИК

ЧЕРНИК

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 13.10.2021г. № 119

РО, г.Константиновск, ул.Топилина, 42

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

Сидоренко И. Г.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
на основании решения о проведении плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» октября 2021 г. № 190105
в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 3 «Солнышко», ИНН 6116006732, ОГРН 1026101122794 от 27.04.1997г.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

- в средней группе установлены старые металлические кровати со ржавчиной на спинках
и ножках, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию

- в старшей логопедической группе потолок в раздевалке не имеет ровной, гладкой
поверхности;

- в подготовительной группе №2 половое покрытие не ровное, линолиум имеет
множество латок, течет бачок унитаза в туалете;

- во 2-й младшей группе рамы старые, не открывались давно, между рамами пыль,
мусор, мыть окна не представляется возможным;

- в ясельной группе №2 окна нуждаются в замене, отсутствует возможность помыть
окна, рамы старые (1 окно в раздевалке, 2 окна в группе, 1 окно в спальне);

- во 2-й младшей группе №2 рамы старые, окна помыть не возможно, нуждаются в
замене (2 окна в спальне, 2 окна в туалете, 1 окно в раздевалке, и 1 окно в тамбуре)

- дорожки между корпусами детского сада не имеют ровного твердого покрытия;

- на территории детского сада имеются постройки не связанные с деятельностью учреждения;

- в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/2770 от «11» октября 2021 г. установлено: в личной медицинской книжке 1 работника отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (ЛОР, стоматолог, невролог, гинеколог), медицинских обследований (результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, результаты исследований на брюшной тиф, и отсутствует допуск терапевта; в личных медицинских книжках 13 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гриппа; в личных медицинских книжках 14 работников отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на гельминтозы); в личных медицинских книжках 2 работников отсутствует отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/2771 от 11.10.2021 г. Смыывы на наличие БГКП, из 10 отобранных смывов, 2 положительные, что является нарушением Технологический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), п.8, части 3, статья 10

- в соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 11.2-01/2771 от 11.10.2021 г. осешенность в игровых логопедической старшей группы №1, второй младшей и ясельной группе, не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 5.34., 5.54

Вышеуказанное является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.99 № 52 – ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.9, п.2.5.2, п.2.8.3., п.2.2.4, п.2.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона; нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Заведующему МБДОУ № 3 «Солнышко», по адресу: Ростовская область,

г.Константиновск, ул.Топилина, 42, Дятловой Марине Викторовне.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1.Обеспечить замену старых металлических кроватей в средней группе;
2. Обеспечить ремонт потолка в старшей логопедической группе;
3. Обеспечить замену полового покрытия и ремонт сливного бочка в подготовительной группе №2
4. Обеспечить замену рам во 2-й младшей группе, в ясельной группе №2, во 2-й младшей группе №2;
- 5.Обеспечить дорожки между корпусами твердым ровным покрытием;
- 6.Обеспечить ограждение построек, не связанных с деятельностью детского сада.
- 7.Обеспечить проведение генеральной уборки на пищеблоке и отбор и исследование в рамках программы производственного контроля смывов на БГКП;
8. Обеспечить уровни освещенности в игровых логопедической старшей группы №1, второй младшей и ясельной группе в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", таблица 5.34., 5.54
- 9.Обеспечить прохождение медицинского осмотра, гигиенической аттестации, вакцинации персонала МБДОУ №3 «Солнышко» в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Заведующего МБДОУ № 3 «Солнышко» Дятлову Марину Викторовну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до « 01 » декабря 2021 года и 01 декабря 2022г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

Протоколы лабораторных измерений уровней освещенности, протоколы исследований смывов, фото проведенного ремонта, замененных рам, замененных кроватей, копии личных медицинских книжек

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт



И.Г. Сидоренко.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » октября 2021 г.
М.В. Дятлова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: